


# 安全・安心な 良質米安定多収の道しるべ

水稻栽培暦 (ヒノヒカリ)

H28年度版



◎ **うまい米作りは、  
確かな土づくり、  
適切な水管理、  
良い施肥管理から!!**

大分市青崎1丁目4番9号  
**大徳物産株式会社**  
TEL (097) 522-7733  
FAX 522-1249

● **土づくり**

- (1) 客土を深耕(15~20cm)し、天地返し
- (2) 有機物堆肥(ピタンソイル、家畜堆肥等)を鋤き込む
- (3) 有機物鋤き込み時に、土壌改良資材(タキアーゼS、エヌケー52)を施用する
- (4) 土づくり肥にはネガアップ 40kg もしくは 粒状良菜健種 100kg を施用する

● **床土**

確保が困難な場合は、タキマット(25枚入り)・水稲育苗培土(20kg・5箱分)を使用して下さい

● **田植え**

坪70株を基準に(1株3~5本植えくらい)高温障害防止のため早植えは避ける

● **水管理のポイント**

- (1) 田植え直後は浅水管理とし、初期分けつを促進する
- (2) 田植え後20~25日間は3~4cmの深水管理
- (3) 田植え後25~30日間は少しずつ落水し、足跡に水が残る程度
- (4) 30日以降、茎数が20本/株になったら中干しする
- (5) 多少ヒビ割れが入る程度になってから、夕方入水し間断灌水

● **中干し**

土壌中のガス交換による発根促進、下位節の伸長を抑え、倒伏防止

● **適期収穫**

- (1) 過熟を避け早目に刈り取り、品質向上に努める(穂首に5~6粒の青籾のある頃)
- (2) ヒノヒカリは刈り遅れによる胴割・茶米の発生で品質の低下が懸念されます

● **乾燥調整**

- (1) 適期刈り取りと天候に応じた適正な陰干し(1週間程度)
- (2) 急激な乾燥を避け、胴割れ米の発生を防ぎ、水分14.5~15%を確保する

● **施肥管理のポイント**

- (1) 第1回目の穂肥は遅れないこと(粒数確保)
- (2) 雨の多い場合、穂肥・実肥ともに減らし、減らした分だけ **マグホス** を施肥
- (3) 晴天が続く場合、穂肥・実肥ともに基準量より増やし、肥切れを防ぐ
- (4) **マグミタス1号** の施用は食味の向上につながります

● **調節肥の必要性(出穂前35~40日)**

- マグホス** (リン酸・苦土肥料) → 無効分けつ抑制と倒伏防止、根の活力維持と新根発生促進
- カスタム** (リン酸・カリ肥料) → 生殖成長への順調な生育転換

● **元肥一発型施肥(省カタイプ)**

タキコート5781CE	15-17-8-1	40~60kg/10a
(マグホス30%入り シグモイド型 80+120日タイプ)		
タキコート444BE	14-14-14	40~60kg/10a
(シグモイド型 70+120日タイプ)		
タキコート493BE	14-19-13	40~60kg/10a
(シグモイド型 70+120日タイプ)		
日産ゼット120	14-14-14	40~60kg/10a
(リニア型 120日タイプ)		


● **防除時 液剤使用の場合**

薬剤名	病害虫名	水100ℓ当り使用量	倍数
ブラシンプロアブル	イモチ・稲こじ病	100mℓ	1000倍
モンカットフロアブル	紋枯病	100mℓ	1000倍
トレボン乳剤	ウンカ他害虫	100mℓ	1000倍

※ 農薬の使用は、必ず「安全使用基準」を守りましょう。使用前はラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

◎ **育苗期の重点作業及び主要防除剤**

作業項目	期間	使用薬剤	使用量	
			注	意事項
① 床土消毒	播種1週間前まで	タカレエースM粉剤	6~8g	箱当り
② 塩水選		塩または硫安	3.8kg	水18ℓ
③ ● 種子消毒	播種前8日	パダンSG水溶剤 + スポルタックスターナSE	7g + 100mℓ	水20ℓ
④ 浸種	播種前6日			
⑤ 催芽	播種前夜			
⑥ 灌水	播種直前			
⑦ ● 播種	催芽後の籾で1.6~1.8合			箱当り
⑧ 苗立枯病予防(白かび予防)	播種直後・発芽前	タカレエース液剤	20mℓ	水10ℓ
	播種~3日後	ダコニール1000	20mℓ	水10ℓ
⑨ 育苗施肥	田植7日前~当日	多木育苗用有機液肥	100mℓ	水10ℓ
		・100倍液0.5ℓ/箱を田植1週間前から適宜、前日には必ず施用する		
⑩ ● 箱苗施薬	田植3日前~当日	ビームプリンス粒剤	50g	箱当り
		ビームプリンスグレータム粒剤	50g	箱当り
		・イモチ病・イネミスゾウムシ・コブノメイガ・初期害虫・(紋枯病=グレータム)		



◎ **除草剤の使い方 (10a)**

